

Nombre común: Tigre del Plátano

Nombre técnico: *Corythuca ciliata*

Planta afectada: Principalmente especies del género *Platanus*, aunque esporádicamente también puede afectar a otros árboles de la familia Platanaceae.

Descripción: El Tigre es una plaga que proviene de los E.E.U.U., y que se detectó por primera vez en la península en los Plátanos del Parc de la Devesa de Girona, el 1979; desde entonces se ha extendido progresivamente al resto de la península, estableciéndose aquí por completo.

Se trata de un insecto chupador que se alimenta de la savia de las hojas, dejándoles puntos amarillos; el causante se encuentra en el envés de la hoja. El síntoma más característico es la decoloración de las hojas, empezando por la intersección de los nervios secundarios con el principal, hasta dejar toda la hoja completamente amarillenta. En ataques fuertes provoca una defoliación prematura del árbol, dejándolo sin hojas a finales de verano.

Esta plaga provoca tres tipos de daños:

- Afectación del vigor del árbol, debido a disminución de la capacidad fotosintética del árbol.
- Visual y ambiental, por el aspecto antiestético de los árboles y las molestias que causan los adultos en las zonas urbanas.
- Son vectores de virus y otras enfermedades de los plátanos.





ENDOTerapia Vegetal S.L.